海況速報-12

平成28年2月25日 福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

漁場名	調査点	水温(°C)		比重		栄養塩 (μ g•at/L)		プランクトン (cc/100L)	
		2月22日	2月25日	2月22日	2月25日	2月22日	2月25日	2月22日	2月25日
		(旧15日)	(旧18日)	(旧15日)	(旧18日)	(旧15日)	(旧18日)	(旧15日)	(旧18日)
4号	1	9.3	9.0	11.9	13.4	57.3	50.0	0.2	3.0
6(2)号	12	10.8	10.3	23.1	22.5	8.0	9.7	_	_
七つはぜ	11	10.0	10.1	19.6	21.3	21.9	14.5	2.6	1.5
よりあわせ	Α	10.1	9.9	18.2	19.1	30.1	23.9	_	_
えどなかつ	2	10.2	10.2	20.8	21.6	16.3	15.6	_	_
にしのつ	3	10.2	10.1	21.2	21.5	16.4	15.0	0.5	0.4
たかつ	4	10.2	10.0	22.1	20.6	11.8	17.9	_	_
せいどまり	В	9.8	9.9	21.0	21.0	16.0	16.2	2.5	0.7
13号	10	10.2	9.8	21.2	20.6	14.5	16.3	_	_
20号	9	10.5	10.1	22.7	22.1	8.8	9.7	0.5	1.8
24号	8	10.7	10.2	22.8	22.5	8.1	8.3	_	_
ひゃっかん	5	10.6	10.2	23.2	21.6	7.6	13.9	1.7	0.7
22(1)号	6	10.7	10.4	23.4	22.5	7.0	9.6	_	_
25号	7	10.7	10.1	23.3	22.5	6.8	8.4	2.1	6.0
33号	16	10.8	10.4	23.6	23.0	6.9	8.6	_	_
43号	13	10.8	10.6	23.5	22.6	6.9	8.9	1.1	3.5
43号	14	10.4	10.0	22.7	22.0	12.2	19.1	_	_
44号	15	10.7	10.5	23.6	22.5	6.6	8.7	1.5	0.6
45号	С	10.9	10.4	23.8	23.0	5.7	7.9	_	_
平均		10.4	10.1	21.7	21.4	14.1	14.8	1.4	2.0

※25日のプランクトン沈殿量は速報値です。

- ·水温は平均10.1℃と、平年並みです。
- ・比重は平均21.4でした。
- ・プランクトン沈殿量は平均2. Occ/100Lでした。種類は、ほとんどが小型のクラゲで、珪藻は少ない状況でした。
- •栄養塩は平均で14.8マイクロ(µg•at/L)でした。
- ・冷凍網を張り替える場合、潮まわりから3月3日頃が適期と考えられます。
- ・冷凍もどりを確認後、必ず2時間以上の干出を与えてください。