海況速報-26

平成29年3月2日 福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

漁場名	調査点	水温(℃)	比重	栄養塩 (μ g•at/L)	プ [°] ランクトン (cc/100L)	アカ	ツボ	色落ち
		3月2日	3月2日	3月2日	3月2日	3月2日	3月2日	3月2日
		(旧5日)	(旧5日)	(旧5日)	(旧5日)	(旧5日)	(旧5日)	(旧5日)
4号	1	11.2	23.0	1.0	4.0	•	0	0
6(2)号	12	11.3	22.9	0.0	-	0	0	0
七つはぜ	11	11.2	22.9	0.1	4.7	•	•	•
よりあわせ	Α	10.8	20.9	7.3	-	0	0	0
えどなかつ	2	11.1	22.0	2.7	_	•	0	0
にしのつ	3	11.1	21.7	2.7	4.7	0	•	0
たかつ	4	11.1	22.4	0.8	-	0	0	A
せいどまり	В	11.1	22.4	1.1	5.4	0	0	•
13号	10	11.1	21.9	3.5	_	0	0	•
20号	9	11.2	22.9	0.8	2.3	0	0	0
24号	8	11.2	23.0	2.8	_	•	0	A
ひゃっかん	5	11.1	22.9	0.0	8.0	0	0	*
22(1)号	6	11.2	22.9	0.0	_	0	0	*
25号	7	11.3	23.4	0.0	4.1	•	0	A
33号	16	11.2	23.3	0.0	_	*	0	*
43号	13	11.2	23.4	0.0	6.5	•	0	*
43号	14	11.1	23.3	0.0	_	0	0	0
44 号	15	11.2	23.4	0.0	3.4	0	0	•
45 号	С	11.3	23.4	0.0	_	0	0	A
平均		11.2	22.7	1.2	4.8	7/19地点	2/19地点	12/19地点

※2日のプランクトン沈殿量は速報値です。

色落ち・アカ・ツボの程度:○なし、●軽度、▲中度、★重度

- ・水温は平均 11. 2°Cと、平年より約1°C高めでした。
- ・比重は平均 22. 7でした。
- ・栄養塩は平均 1. 2マイクロ(µ g·at/L)でした。
- ・プランクトン沈殿量は平均4.8cc/100Lで、主な種類は珪藻(スケレトネマ等)でした。
- ・アカは19地点中7点で確認され、軽度6点、重度1点でした。
- ・ツボは19地点中2点で確認され、すべて軽度でした。
- ・色落ちは19地点中12点で確認され、軽度3点、中度5点、重度4点でした。
- ・長伸ばしせず、早め早めの摘採を行ってください。