

軽度の色落ちを確認しました！

1月27日（旧暦27日） 満潮時の海況

1 養殖状況

現在、4回目の摘採が行われています。

2 海況（27日満潮時・右表）

水 温：平均9.9℃で、平年より1.2℃高めでした。

比 重：平均22.3でした。

栄養塩：平均6.0マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at/l}$ ）でした。

プランクトン：前回調査より増加していました。主な種類は、リゾソレニア、キートセロス等でした。

3 ノリの病害等（27日調査・右表）

- ・色落ちは19点中6点で確認され、程度は軽度でした。
- ・アカは19点中11点で確認され、症状は軽度～中度でした。
- ・ツボは19点中6点で確認され、症状は軽度～中度でした。

4 今後の管理

- ・大潮に向かうにつれ、色落ちが拡大すると考えられます。
- ・ノリの色があるうちに、早急に摘採を行ってください。
- ・アカの病勢が拡大しています。干出管理を徹底して、アカを干し殺してください。
- ・網の高さはハラで2.2mを目安とし、潮の引き具合や天候によって現場で調整を行ってください。

漁場名	調査点	水温 (℃)	比重	栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at/L}$)	プランクトン (cc/100L)	アカ	ツボ	色落ち
4号	1	9.3	22.3	12.1	2.5	●	●	○
6(2)号	12	9.7	22.4	1.8	-	○	○	○
七つはぜ	11	9.5	21.8	1.9	3.0	○	○	○
よりあわせ	A	9.8	18.9	18.9	-	●	○	○
えどなかつ	2	9.6	21.2	7.0	-	●	○	○
にしのかつ	3	9.9	21.3	4.9	2.1	▲	○	○
たかつ	4	10.0	22.3	1.2	-	●	○	○
せいどまり	B	10.0	22.8	3.3	3.1	●	○	○
13号	10	9.8	21.8	3.4	-	○	○	○
20号	9	9.7	22.0	0.4	1.9	○	●	●
24号	8	9.8	22.1	0.8	-	●	○	●
ひゃっかん	5	10.0	22.8	0.2	3.2	○	○	○
22(1)号	6	10.0	23.2	9.0	-	●	●	●
25号	7	9.9	22.8	9.0	2.3	●	●	●
33号	16	10.2	23.9	3.7	-	○	○	●
43号	13	10.1	22.8	6.5	3.0	●	▲	○
43号	14	10.1	21.8	27.2	-	○	○	○
44号	15	10.3	23.2	2.5	3.2	●	○	○
45号	C	10.6	24.4	1.4	-	○	▲	●
平 均		9.9	22.3	6.0	2.7	11/19地点	6/19地点	6/19地点

アカ・ツボの感染及び色落ち程度：▲ 中度、● 軽度、○ 感染（色落ち）なし

※プランクトン沈殿量は速報値です。