

ノリ養殖情報 第27号

平成 26 年 2 月 13 日

福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

1 養殖状況

現在、6～7回目の摘採が行われています。

2 海況等（13日調査・右表）

水 温：平均9.3℃で、平年並みでした。

比 重：平均23.7でした。

栄養塩：平均0.4マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at/l}$ ）でした。

プランクトン：主な種類は、ユーカンピア、キートセロス等でした。

3 ノリの病害等（13日調査・右表）

- ・色落ちは19点中15点で確認されました。
- ・アカは19点中9点で確認されました。干出により枯死した病斑もみられますが、大量感染の網も認められました。
- ・ツボは19点中14点で確認され、症状は軽度～中度でした。

4 今後の管理

- ・今後大潮に向かい、沖側を中心に色落ちが進行すると考えられますので、色のあるうちに摘採を行ってください。
- ・アカの感染が認められる網は、干出不足や伸ばし過ぎです。速やかに摘採を行い、干出管理を徹底してください。
- ・網の高さはハラで2.2mを目安とし、潮の引き具合や天候によって現場で調整を行ってください。
- ・生産の見込みのない網は、速やかに撤去してください。
- ・ノリの切り流しは、厳禁です。

2月13日（旧暦14日）の海況

漁場名	調査点	水温 (℃)	比重	栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at/L}$)	プランクトン (cc/100L)	アカ	ツボ	色落ち
4号	1	8.4	22.5	4.3	4.6	★	●	○
6(2)号	12	9.8	24.1	0.0	—	○	●	●
七つはげ	11	9.7	24.0	0.0	3.0	○	○	●
よりあわせ	A	8.2	21.4	3.1	—	○	▲	○
えどなかつ	2	8.7	23.0	0.2	—	●	●	○
にしのかつ	3	8.5	22.4	0.0	15.0	●	●	○
たかつ	4	9.0	23.3	0.0	—	○	○	●
せいどまり	B	8.8	23.3	0.0	11.0	○	●	●
13号	10	9.1	23.8	0.0	—	○	○	●
20号	9	9.0	23.9	0.0	4.7	○	●	●
24号	8	9.2	24.0	0.0	—	○	●	●
ひやっかん	5	9.4	23.8	0.0	4.0	★	●	▲
22(1)号	6	10.1	24.3	0.0	—	●	●	★
25号	7	9.6	24.3	0.0	2.7	●	●	▲
33号	16	10.2	24.4	0.0	—	▲	●	★
43号	13	9.4	24.3	0.0	2.5	○	●	★
43号	14	10.0	24.3	0.0	—	★	○	★
44号	15	9.6	24.3	0.0	2.4	○	○	★
45号	C	9.7	24.3	0.0	—	★	●	★
平 均		9.3	23.7	0.4	5.5	9/19地点	14/19地点	15/19地点

アカ・ツボの感染及び色落ち程度：★ 重度または大量感染、▲ 中度、● 軽度、○ なし

※プランクトン沈殿量は速報値です。