

ノリ養殖情報 第2号

平成25年10月18日
福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

1 養殖概況

吊り網の設置など採苗に向けての作業はほぼ終了しています。

2 海況（18日満潮時・右表）

水 温：平均21.3℃と、平年並みでした。

比 重：平均22.8でした。

栄養塩：平均14.6マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at/l}$ ）でした。

プランクトン：主な種類は、動物プランクトン、夜光虫と珪藻（コシノディスカス等）でした。

3 採苗時の管理

- ・採苗は10月19日の午前6時以降の出港です。
- ・ラッカサンにカキ殻を入れる際は、カキ殻の乾燥と地面の温度に注意してください。
- ・芽付きは、網系1cmあたり35～50個が適正です（蛍光100倍1視野当たり、旧型顕微鏡は5～7個、新型顕微鏡は7～10個）。
- ・タネは午前10時頃まで付きますので、午前10時以降に切った網系を検鏡し、芽数を判断してください。
- ・健全なノリ芽を育てるため、十分な干出を与えてください。
- ・網の水位は、ハラで1.5mを目安としてください。なお、乾燥不足・過多にならないよう天候により網の高さを調節してください。
- ・台風27号の進路によっては被害も考えられますので、採苗に使用したカキ殻を捨てずに保存することも検討しておいて下さい。

※10月19日(土)と20日(日)は研究所で検鏡を行います。

検鏡時間は、9：00～16：00です。

10月18日（旧暦14日）満潮時の海況

漁場名	調査点	水温 (℃)	比重	栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at/L}$)	プランクトン (cc/100L)
4号	1	20.1	20.0	27.2	0.6
6(2)号	12	21.8	23.0	12.9	—
七つはぜ	11	21.6	23.0	13.2	0.8
よりあわせ	A	20.5	20.8	23.6	—
えどなかつ	2	21.1	23.2	14.3	—
にしつつ	3	21.0	22.0	17.9	0.5
たかつ	4	21.5	22.7	14.4	—
せいどまり	B	21.4	22.8	15.0	0.4
13号	10	21.1	22.9	14.3	—
20号	9	21.1	22.9	14.3	0.3
24号	8	21.1	23.2	16.1	—
ひやつかん	5	21.5	22.9	13.2	1.0
22(1)号	6	21.8	23.3	10.9	—
25号	7	21.7	23.3	11.1	1.1
33号	16	21.8	23.4	10.1	—
43号	13	21.8	23.4	10.5	0.4
43号	14	20.9	22.9	19.0	—
44号	15	21.7	23.5	10.1	0.2
45号	C	21.6	23.9	10.0	—
平 均		21.3	22.8	14.6	0.6

※プランクトン沈殿量は速報値です。

※下記のURLにアクセスすることで、携帯電話やパソコンから観測塔のデータや海況速報・ノリ情報を見ることができます。

携帯電話 <http://www.sea-net.pref.fukuoka.jp/mobile/>

パソコン <http://www.sea-net.pref.fukuoka.jp/>